

適合表 EXTAGE ショックアブソーバ&スプリングセット/キット (メーカー別/車名50音順)

2024年3月価格改定版

※1 「EXS-□□□」:スプリング1台分  
「EKIT-□□□」:ショックアブソーバ+スプリング1台分

※2 バンプラバーは純正部品をご使用ください。(日産フーガ Y50のリヤのみ付属しています。)  
※3 ( )内の数字は推奨ダイヤル数を示します。  
※4 弊社実車テスト時の実測値。装着後の運転支援システム・安全装置等の誤作動・エラー等は保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	ショックアブソーバ&スプリング		ショックアブソーバ セット		ショックアブソーバ 構成品番			スプリング構成品番 ※2			
		上段:セット品番 下段:キット品番 ※1	価格 (円)	セット品番	価格 (円)	F R	単品品番	減衰力 調整 ※3	単品品番	価格 (円)	タウ ン量 (mm) ※4	バネレート N kg/mm

表示価格:希望小売価格/税込

トヨタ自動車

■86													
ZN6 12/3-16/8	GT Limited,GT,G 競技用ダンパー設定有	▲EXS-ZN6	27,500	E-S55049210	124,630	F	EST5504R/L	32段(16)	▲EXS3143F	12,100	-2	22.2	2.3
		▲EKIT-ZN6	137,390			R	ESB9210	32段(16)	▲EXS3144R	12,100	-11	40.2	4.1
ZN6 16/9-	GT Limited,GT,G 競技用ダンパー設定有	EXS-ZC6	28,820	E-S55049210	124,630	F	EST5504R/L	32段(16)	EXS3501F	12,650	-15	22.2	2.3
		EKIT-ZC6	150,590			R	ESB9210	32段(16)	EXS3502R	12,650	-12	40.2	4.1

■FJクルーザー

GSJ15W 10/12-	全グレード(除く「X-REAS装着車」) 4WD Extage減衰力14段調整式	▲EXS-GSJ15W	41,800	E-S92392194	96,800	F	ESB9239	14段(12)	▲EXS5120FR/L	15,400	-34	122.1	12.5
		▲EKIT-GSJ15W14	119,790			R	ESB2194	14段(8)	▲EXS5121R	15,400	-35	31.0	3.2

■SAI

AZK10 09/12-	G.S.2WD	▲EXS-AZK10	33,000	E-S54325801	124,630	F	EST5432R/L	32段(13)	▲EXS5113F	15,400	-26	23.0	2.4
		▲EKIT-AZK10	139,810			R	ESK5801	32段(7)	▲EXS4114R	13,750	-16	47.3	4.8

■アルファード

ANH20W 08/5-	240X,240S,240G,2WD	EXS-ANH20W	41,580	E-S53272089	117,370	F	EST5327R/L	32段(6)	EXS5107F	16,170	-30	28.3	2.9
		EKIT-ANH20W	138,490			R	ESB2089	32段(19)	EXS4108R	14,410	-33	66.9	6.8
GGH20W 08/5-	350X,350S,350S Cパッケージ, 350G Lパッケージ,2WD	EXS-GGH20W	41,580	E-S53272089	117,370	F	EST5327R/L	32段(5)	EXS5105F	16,170	-17	29.9	2.9
		EKIT-GGH20W	138,490			R	ESB2089	32段(7)	EXS4106R	14,410	-15	68.2	7.0

■アルファード ハイブリッド

ATH20W 11/11-	SR,G,X,4WD	▲EXS-ATH20W	39,600	E-S54802133	117,370	F	EST5480R/L	32段(12)	▲EXS5128F	15,400	-20	29.9	3.1
		▲EKIT-ATH20W	137,390			R	ESB2133	32段(12)	▲EXS5129R	15,400	-20	74.6	7.6

■ヴェルファイア

ANH20W 08/5-	2.4X,2.4Z,2.4V,2WD	EXS-ANH20W	41,580	E-S53272089	117,370	F	EST5327R/L	32段(6)	EXS5107F	16,170	-30	28.3	2.9
		EKIT-ANH20W	138,490			R	ESB2089	32段(10)	EXS4108R	14,410	-33	66.9	6.8
GGH20W 08/5-	3.5X,3.5Z,3.5V,3.5Z Gエディション, 3.5V Lエディション,2WD	EXS-GGH20W	41,580	E-S53272089	117,370	F	EST5327R/L	32段(5)	EXS5105F	16,170	-17	29.9	2.9
		EKIT-GGH20W	138,490			R	ESB2089	32段(7)	EXS4106R	14,410	-15	68.2	7.0

■ヴェルファイア ハイブリッド

ATH20W 11/11-	ZR,V,X,4WD	▲EXS-ATH20W	39,600	E-S54802133	117,370	F	EST5480R/L	32段(12)	▲EXS5128F	15,400	-20	29.9	3.1
		▲EKIT-ATH20W	137,390			R	ESB2133	32段(12)	▲EXS5129R	15,400	-20	74.6	7.6

■クラウン

GRS180/182 03/12-08/2	ロイヤル,ロイヤルEX,FR			E-S91539154	101,090	F	ESK9153R/L						
						R	ESK9154						
GRS180/182/184 03/12-08/2	アスリート,FR AVS装着車			E-E91539154	110,110	F	EEK9153R/L						
						R	EEK9154						
GRS200 08/2-	アスリート,FR AVS装着車	EXS-GRS204	34,650	E-E91629163	110,110	F	EEK9162R/L	AVS対応	EXS3103F	12,650	-16	39.9	4.0
		EKIT-GRS204	130,570			R	EEK9163		EXS4104R	14,410	-7	56.7	6.0
GRS202 08/2-	ロイヤルサルーン AVS装着車	EXS-GRS202	34,650	E-E93159316	110,110	F	EEK9315R/L	AVS対応	EXS4126F	14,410	-18	31.5	3.2
		EKIT-GRS202	130,570			R	EEK9316		EXS3127R	12,650	-22	43.0	4.4
GRS204 08/2-	アスリート,FR AVS装着車	EXS-GRS204	34,650	E-E91629163	110,110	F	EEK9162R/L	AVS対応	EXS3103F	12,650	-20	39.9	4.0
		EKIT-GRS204	130,570			R	EEK9163		EXS4104R	14,410	-17	56.7	6.0
GRS210 12/12-13/12	ロイヤル,ロイヤルサルーン,ロイヤルサルーン G,2WD AVS非装着車	▲EXS-GRS210R	33,000	E-S93289329	124,080	F	ESK9328R/L	32段(10)	EXS3134F	12,650	-23	33.6	3.4
		▲EKIT-GRS210R	133,100			R	ESK9329	32段(12)	▲EXS4135R	13,750	-20	44.0	4.5
GRS210 13/12-16/8	ロイヤル,ロイヤルサルーン,ロイヤルサルーン G,2WD AVS非装着車	▲EXS-GRS210RMC	33,000	E-S93289329	124,080	F	ESK9328R/L	32段(10)	EXS3134F	12,650	-23	33.6	3.4
		▲EKIT-GRS210RMC	133,100			R	ESK9329	32段(12)	▲EXS4141R	13,750	-20	44.0	4.5
GRS210 12/12-13/12	アスリートG,アスリートS,アスリート,2WD AVS装着車	EXS-GRS214	34,650	E-E93289329	110,110	F	EEK9328R/L	AVS対応	EXS3130F	12,650	-13	39.9	4.1
		EKIT-GRS214	135,410			R	EEK9329		EXS3131R	12,650	-12	49.0	5.0
GRS210 13/12-15/9	アスリートG,アスリートS,アスリート,2WD AVS装着車	EXS-GRS214MC	34,650	E-E93289329	110,110	F	EEK9328R/L	AVS対応	EXS3130F	12,650	-13	39.9	4.1
		EKIT-GRS214MC	135,410			R	EEK9329		EXS3139R	12,650	-12	49.0	5.0
GRS214 12/12-13/12	アスリートG,アスリートS,2WD AVS装着車	EXS-GRS214	34,650	E-E93289329	110,110	F	EEK9328R/L	AVS対応	EXS3130F	12,650	-13	39.9	4.1
		EKIT-GRS214	135,410			R	EEK9329		EXS3131R	12,650	-14	49.0	5.0

適合表 EXTAGE ショックアブソーバ&スプリングセット/キット (メーカー別/車名50音順)

2024年3月 価格改定版

※1 「EXS-□□□」: スプリング1台分  
「EKIT-□□□」: ショックアブソーバ+スプリング1台分

※2 バンプラバーは純正部品をご使用ください。(日産フーガ Y50のリヤのみ付属しています。)  
※3 ( )内の数字は推奨ダイヤル数を示します。  
※4 弊社実車テスト時の実測値。装着後の運転支援システム・安全装置等の誤作動・エラー等は保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	ショックアブソーバ&スプリング		ショックアブソーバ セット		ショックアブソーバ 構成品番			スプリング構成品番 ※2				
		上段: セット品番 下段: キット品番 ※1	価格 (円)	セット品番	価格 (円)	F R	単品品番	減衰力 調整 ※3	単品品番	価格 (円)	タウ ン量 (mm) ※4	バネレート	
												表示価格: 希望小売価格/税込	
GRS214 13/12-16/8	アスリートG,アスリートS,2WD AVS装着車	EXS-GRS214MC	34,650	E-E93289329	110,110	F	EEK9328R/L	AVS対応	EXS3130F	12,650	-13	39.9	4.1
		EKIT-GRS214MC	135,410			R	EEK9329		EXS3139R	12,650	-14	49.0	5.0
AWS210 12/12-13/12	ロイヤル,ロイヤルサルーン, ロイヤルサルーンG,2WD AVS非装着車	EXS-AWS210R	34,650	E-S93289329	124,080	F	ESK9328R/L	32段(10)	EXS3134F	12,650	-21	33.6	3.4
		EKIT-AWS210R	146,300			R	ESK9329	32段(12)	EXS4136R	14,410	-13	50.0	5.1
AWS210 13/12-16/8	ロイヤル,ロイヤルサルーン, ロイヤルサルーンG,2WD AVS非装着車	EXS-AWS210RMC	34,650	E-S93289329	124,080	F	ESK9328R/L	32段(10)	EXS3134F	12,650	-21	33.6	3.4
		EKIT-AWS210RMC	146,300			R	ESK9329	32段(12)	EXS4142R	14,410	-13	50.0	5.1
AWS210 12/12-13/12	アスリートG,アスリートS,アスリート,2WD AVS装着車	EXS-AWS210A	34,650	E-E93289329	110,110	F	EEK9328R/L	AVS対応	EXS3132F	12,650	-22	41.8	4.3
		EKIT-AWS210A	135,410			R	EEK9329		EXS4133R	14,410	-20	51.5	5.3
AWS210 13/12-16/8	アスリートG,アスリートS,アスリート,2WD AVS装着車	EXS-AWS210AMC	34,650	E-E93289329	110,110	F	EEK9328R/L	AVS対応	EXS3132F	12,650	-22	41.8	4.3
		EKIT-AWS210AMC	135,410			R	EEK9329		EXS4140R	14,410	-20	51.5	5.3

■ノア/ヴォクシー/エスクエア

ZRR80G 14/1-	NOAH,G,X,2WD	EXS-ZRR80G	46,200	E-S55901234	117,370	F	EST5590R/L	32段(16)	EXS5156F	16,170	-22	27.3	2.8
		EKIT-ZRR80G	138,490			R	ESB1234	32段(15)	EXS5157R	16,170	-27	54.6	5.6
ZRR80G 14/1-	VOXY,V,X,2WD	EXS-ZRR80G	46,200	E-S55901234	117,370	F	EST5590R/L	32段(16)	EXS5156F	16,170	-22	27.3	2.8
		EKIT-ZRR80G	138,490			R	ESB1234	32段(15)	EXS5157R	16,170	-27	54.6	5.6
ZRR80G 14/10-	ESQUIRE,Gi,Xi,2WD	EXS-ZRR80G	46,200	E-S55901234	117,370	F	EST5590R/L	32段(16)	EXS5156F	16,170	-22	27.3	2.8
		EKIT-ZRR80G	138,490			R	ESB1234	32段(15)	EXS5157R	16,170	-27	54.6	5.6
ZRR80W 14/1-	NOAH,Si,2WD	EXS-ZRR80W	46,200	E-S55911234	117,370	F	EST5591R/L	32段(16)	EXS5154F	16,170	-25	28.1	2.9
		EKIT-ZRR80W	138,490			R	ESB1234	32段(15)	EXS5155R	16,170	-23	54.6	5.6
ZRR80W 14/1-	VOXY,ZS,2WD	EXS-ZRR80W	46,200	E-S55911234	117,370	F	EST5591R/L	32段(16)	EXS5154F	16,170	-25	28.1	2.9
		EKIT-ZRR80W	138,490			R	ESB1234	32段(15)	EXS5155R	16,170	-23	54.6	5.6
ZWR80G 14/1-	NOAH,HYBRID G,HYBRID X,2WD	EXS-ZWR80G	46,200	E-S55901234	117,370	F	EST5590R/L	32段(16)	EXS5156F	16,170	-24	27.3	2.8
		EKIT-ZWR80G	138,490			R	ESB1234	32段(17)	EXS5158R	16,170	-28	55.7	5.7
ZWR80G 14/1-	VOXY,HYBRID V,HYBRID X,2WD	EXS-ZWR80G	46,200	E-S55901234	117,370	F	EST5590R/L	32段(16)	EXS5156F	16,170	-24	27.3	2.8
		EKIT-ZWR80G	138,490			R	ESB1234	32段(17)	EXS5158R	16,170	-28	55.7	5.7
ZWR80G 14/10-	ESQUIRE,HYBRID Gi,HYBRID Xi, 2WD	EXS-ZWR80G	46,200	E-S55901234	117,370	F	EST5590R/L	32段(16)	EXS5156F	16,170	-24	27.3	2.8
		EKIT-ZWR80G	138,490			R	ESB1234	32段(17)	EXS5158R	16,170	-28	55.7	5.7
ZWR80W 16/1-	NOAH,HYBRID Si,2WD	EXS-ZWR80W	46,200	E-S55911234	117,370	F	EST5591R/L	32段(17)	EXS5154F	16,170	-26	28.1	2.9
		EKIT-ZWR80W	138,490			R	ESB1234	32段(17)	EXS5158R	16,170	-27	55.7	5.7
ZWR80W 16/1-	VOXY,HYBRID ZS,2WD	EXS-ZWR80W	46,200	E-S55911234	117,370	F	EST5591R/L	32段(17)	EXS5154F	16,170	-26	28.1	2.9
		EKIT-ZWR80W	138,490			R	ESB1234	32段(17)	EXS5158R	16,170	-27	55.7	5.7

■ハイエース/レジアスエース

200系 04/8-22/4	全グレード,FR			E-S21901251	90,750	F	ESB2190R/L						
						R	ESB1251						
200系 04/8-22/4	全グレード,4WD			E-S21911251	90,750	F	ESB2191R/L						
						R	ESB1251						

■プリウス

ZVW30 09/5-11/12	L,S,G,2WD	EXS-ZVW305	36,960	E-S54052113	117,370	F	EST5405R/L	32段(8)	EXS5145F	16,170	-15	21.0	2.1
		EKIT-ZVW305	150,590			R	ESB2113	32段(10)	EXS3147R	12,650	-18	27.0	2.8
ZVW30 09/5-	L,S,G,2WD	EXS-ZVW307	36,960	E-S54052113	117,370	F	EST5405R/L	32段(8)	EXS5146F	16,170	-15	21.0	2.1
		EKIT-ZVW307	150,590			R	ESB2113	32段(10)	EXS3147R	12,650	-18	27.0	2.8
ZVW30 09/5-	Sツアリングセレクション, Gツアリングセレクション, 2WD	EXS-ZVW307	36,960	E-S54052113	117,370	F	EST5405R/L	32段(8)	EXS5146F	16,170	-15	21.0	2.1
		EKIT-ZVW307	150,590			R	ESB2113	32段(10)	EXS3147R	12,650	-18	27.0	2.8

適合表 EXTAGE ショックアブソーバ&スプリングセット/キット (メーカー別/車名50音順)

2024年3月価格改定版

※1 「EXS-□□□」:スプリング1台分  
「EKIT-□□□」:ショックアブソーバ+スプリング1台分

※2 バンプラバーは純正部品をご使用ください。(日産フーガ Y50のリヤのみ付属しています。)  
※3 ( )内の数字は推奨タイヤ数を示します。  
※4 弊社実車テスト時の実測値。装着後の運転支援システム・安全装置等の誤作動・エラー等は保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	ショックアブソーバ&スプリング		ショックアブソーバ セット		ショックアブソーバ 構成品番			スプリング構成品番 ※2			
		上段: セット品番 下段: キット品番 ※1	価格 (円)	セット品番	価格 (円)	F R	単品品番	減衰力 調整 ※3	単品品番	価格 (円)	タウ ン量 (mm) ※4	バネレート N kg/mm

表示価格: 希望小売価格/税込

■マークX													
GRX120/GRX121 04/11-	250G/300G (除くSパッケージ/プレミアム) AVS非装着車	▲EXS-GRX120	33,000	E-S91539154	101,090	F	ESK9153R/L	32段(8)	▲EXS3101F	12,100	-20	41.2	4.2
		▲EKIT-GRX120	127,710			R	ESK9154	32段(9)	▲EXS4102R	13,750	-8	48.4	4.9
GRX120/GRX121 04/11-	250G/300G (含むSパッケージ/プレミアム) AVS装着車	EXS-GRX121	34,650	E-E91789177	110,110	F	EEK9176R/L	AVS対応	EXS3111F	12,650	-26	42.0	4.3
		EKIT-GRX121	130,570			R	EEK9177		EXS4112R	14,410	-17	57.0	5.8
GRX130 09/10-13/12	250G.FR 除く「Sパッケージ」「AVS装着車」 「2.57プレミアムFAD装着車」	EXS-GRX130	34,650	E-S91789179	101,090	F	ESK9178R/L	32段(13)	EXS3109F	12,650	-19	48.0	4.9
		EKIT-GRX130	140,910			R	ESK9179	32段(12)	EXS4110R	14,410	-16	49.5	5.1
GRX130 13/12-16/11	250G.FR 除く「Sパッケージ」「AVS装着車」 「2.57プレミアムFAD装着車」	EXS-GRX130MC	34,650	E-S91789179	101,090	F	ESK9178R/L	32段(13)	EXS3109F	12,650	-19	48.0	4.9
		EKIT-GRX130MC	140,910			R	ESK9179	32段(12)	EXS4137R	14,410	-16	49.5	5.1
GRX130 09/10-13/12	250G S パッケージ.FR Sパッケージ,AVS装着車	EXS-GRX133	34,650	E-E91789179	110,110	F	EEK9178R/L	AVS対応	EXS3118F	12,650	-15	52.9	5.4
		EKIT-GRX133	130,570			R	EEK9179		EXS4119R	14,410	-18	58.3	6.0
GRX130 13/12-16/11	250G S パッケージ.FR Sパッケージ,AVS装着車	EXS-GRX133MC	34,650	E-E91789179	110,110	F	EEK9178R/L	AVS対応	EXS3118F	12,650	-15	52.9	5.4
		EKIT-GRX133MC	130,570			R	EEK9179		EXS4138R	14,410	-18	58.3	6.0
GRX133 09/10-12/7	3507プレミアム.FR 除く「AVS装着車」 「FADショックアブソーバ装着車」	EXS-GRX130	34,650	E-S91789179	101,090	F	ESK9178R/L	32段(13)	EXS3109F	12,650	-19	48.0	4.9
		EKIT-GRX130	140,910			R	ESK9179	32段(12)	EXS4110R	14,410	-16	49.5	5.1
GRX133 09/10-13/12	350S.FR AVS装着車	EXS-GRX133	34,650	E-E91789179	110,110	F	EEK9178R/L	AVS対応	EXS3118F	12,650	-15	52.9	5.4
		EKIT-GRX133	130,570			R	EEK9179		EXS4119R	14,410	-18	58.3	6.0
GRX133 13/12-16/11	350S.FR AVS装着車	EXS-GRX133MC	34,650	E-E91789179	110,110	F	EEK9178R/L	AVS対応	EXS3118F	12,650	-15	52.9	5.4
		EKIT-GRX133MC	130,570			R	EEK9179		EXS4138R	14,410	-18	58.3	6.0

レクサス

■CT200h													
ZWA10 11/1-	除く「F SPORT」,2WD			E-S54675803	124,630	F	EST5467R/L					26.0	2.7
						R	ESK5803					38.0	3.9
ZWA10 11/1-	F SPORT,2WD	EXS-ZWA10	34,650	E-S54675803	124,630	F	EST5467R/L	32段(20)	EXS4122F	14,410	-22	26.0	2.7
		EKIT-ZWA10	153,010			R	ESK5803	32段(18)	EXS3123R	12,650	-15	38.0	3.9
■GS350/250													
GRL10 12/1-15/10	GS350.versionL,F SPORT,2WD AVS装着車	EXS-GRL10	34,650	E-E93175804	108,350	F	EEK9317R/L	AVS対応	EXS3124F	12,650	-25	39.9	4.1
		EKIT-GRL10	135,410			R	EEK5804		EXS4125R	14,410	-22	64.0	6.5
GRL10 12/1-15/10	GS350、STD,1package,2WD 除く「AVS装着車」	EXS-GRL10	34,650	E-S93175804	110,110	F	ESK9317R/L	32段(5)	EXS3124F	12,650	-25	39.9	4.1
		EKIT-GRL11	145,750			R	ESK5804	32段(6)	EXS4125R	14,410	-16	64.0	6.5
GRL11 12/1-16/8	GS250.versionL,F SPORT,2WD AVS装着車	EXS-GRL10	34,650	E-E93175804	108,350	F	EEK9317R/L	AVS対応	EXS3124F	12,650	-25	39.9	4.1
		EKIT-GRL10	135,410			R	EEK5804		EXS4125R	14,410	-22	64.0	6.5
GRL11 12/1-16/8	GS250、STD,1package,2WD 除く「AVS装着車」	EXS-GRL10	34,650	E-S93175804	110,110	F	ESK9317R/L	32段(5)	EXS3124F	12,650	-25	39.9	4.1
		EKIT-GRL11	145,750			R	ESK5804	32段(6)	EXS4125R	14,410	-16	64.0	6.5
■HS250h													
ANF10 09/7-	STD,VersionL/I,S,2WD	▲EXS-ANF10	33,000	E-S54575802	124,630	F	EST5457R/L	32段(8)	▲EXS5117F	15,400	-21	26.8	2.7
		▲EKIT-ANF10	141,020			R	ESK5802	32段(12)	▲EXS4114R	13,750	-24	47.3	4.8
■IS250/350													
GSE20 05/9-	VersionL, T, F,FR 除く「F SPORTS」「IS250C」	EXS-GSE20	34,650	E-S93139314	124,080	F	ESK9313R/L	32段(15)	EXS3115F	12,650	-14	44.5	4.5
		EKIT-GSE20	162,690			R	ESK9314	32段(14)	EXS4116R	14,410	-18	52.1	5.3
GSE21 05/9-	VersionL, T, F,FR 除く「F SPORTS」「IS350C」	EXS-GSE20	34,650	E-S93139314	124,080	F	ESK9313R/L	32段(15)	EXS3115F	12,650	-14	44.5	4.5
		EKIT-GSE20	162,690			R	ESK9314	32段(14)	EXS4116R	14,410	-18	52.1	5.3

適合表 EXTAGE ショックアブソーバ&スプリングセット/キット (メーカー別/車名50音順)

2024年3月価格改定版

※1 「EXS-□□□」: スプリング1台分 「EKIT-□□□」: ショックアブソーバ+スプリング1台分	※2 バンプラバーは純正部品をご使用ください。(日産フーガ Y50のリヤのみ付属しています。) ※3 ( )内の数字は推奨ダイヤル数を示します。 ※4 弊社実車テスト時の実測値。装着後の運転支援システム・安全装置等の誤作動・エラー等は保障対象外です。
---	---

型式 年式	車種詳細	ショックアブソーバ&スプリング		ショックアブソーバ セット		ショックアブソーバ 構成部品番			スプリング構成部品番 ※2				
		上段: セット品番 下段: キット品番 ※1	価格 (円)	セット品番	価格 (円)	F R	単品品番	減衰力 調整 ※3	単品品番	価格 (円)	タウシ量 (mm) ※4	パネレート	
												N	kg/mm

表示価格: 希望小売価格/税込

日産自動車

■NV350 キャラバン													
#E26 12/6-	バン(DX,プレミアムGX),ワゴン(DX,GX),2WD,4WD ESB2192/1252は14段調整式			E-S21921252	90,750	F	ESB2192						
						R	ESB1252						
■エルグランド													
E51 02/5-04/8	X, V, XL, HWS,FR ESB2196は14段調整式			E-S52322196	121,000	F	EST5232AR/L						
						R	ESB2196						
E51 04/8-	XL,X,VG,HWS,FR ESB2196は14段調整式	▲EXS-E51 ▲EKIT-E5114	33,000 126,500	E-S52322196	121,000	F	EST5232AR/L	32段(6)	▲EXS4303FR/L	13,750	-16	31.6	3.2
						R	ESB2196	32段(5)	▲EXS4304R	13,750	-19	60.9	6.2
NE51 02/5-04/8	X, V, XL, HWS,4WD ESB2196は14段調整式			E-S52322196	121,000	F	EST5232AR/L						
						R	ESB2196						
NE51 04/8-	XL,X,VG,HWS,4WD ESB2196は14段調整式			E-S52322196	121,000	F	EST5232AR/L						
						R	ESB2196						
ME51 04/12-	V,HWS,FR ESB2196は14段調整式			E-S52322196	121,000	F	EST5232AR/L						
						R	ESB2196						
MNE51 04/12-	V,HWS,4WD ESB2196は14段調整式			E-S52322196	121,000	F	EST5232AR/L						
						R	ESB2196						
■フーガ													
Y50 04/10-	250GT/GTTypeP・S,2WD 除く4WD	▲EXS-PY50 ▲EKIT-PY5014	27,500 106,480	E-S91612195	90,200	F	ESB9161R/L	32段(12)	▲EXS2301F	10,450	-20	63.2	6.5
						R	ESB2195	14段(5)	▲EXS4302R	13,750	-20	91.5	9.4
PY50 04/10-	350GT/GTTypeP・S,2WD 除く4WD	▲EXS-PY50 ▲EKIT-PY5014	27,500 106,480	E-S91612195	90,200	F	ESB9161R/L	32段(12)	▲EXS2301F	10,450	-20	63.2	6.5
						R	ESB2195	14段(5)	▲EXS4302R	13,750	-20	91.5	9.4
Y51 09/11-	250GT,250GT TypeP,250GT A Package, FR	EXS-Y51 EKIT-Y51	28,820 125,730	E-S91889189	96,250	F	ESB9188R/L	32段(8)	EXS3304F	12,650	-23	70.5	7.2
						R	ESK9189	32段(7)	EXS3305R	12,650	-24	30.4	3.1
KY51 09/11-	370VIP,370GT,370GT TypeS,FR	EXS-Y51 EKIT-Y51	28,820 125,730	E-S91889189	96,250	F	ESB9188R/L	32段(8)	EXS3304F	12,650	-23	70.5	7.2
						R	ESK9189	32段(7)	EXS3305R	12,650	-24	30.4	3.1

マツダ

■ロードスター													
ND5RC 15/5-	S,Special Package, Leather Package 除く「RS(ビルシュタイン装着車)」	EXS-ND5RC EKIT-ND5RC	28,820 124,520	E-S92479248	101,090	F	ESK9247	32段(13)	EXS1601F	9,240	-25	22.9	2.3
						R	ESK9248	32段(13)	EXS1602R	9,240	-21	12.2	1.2

スバル

■BRZ													
ZC6 12/3-	S,R 競技用ダンパー設定有	EXS-ZC6 EKIT-ZC6	28,820 150,590	E-S55049210	124,630	F	EST5504R/L	32段(16)	EXS3501F	12,650	-15	22.2	2.3
						R	ESB9210	32段(16)	EXS3502R	12,650	-15	40.2	4.1
■WRX													
VAG 14/8-	2.0GT EyeSight 「2.0GT-S EyeSight (ビルシュタイン装着車)」は、Extageのみ適合可	▲EXS-VAG ▲EKIT-VAG	41,800 137,390	E-S56059236	124,630	F	EST5605R/L	32段(17)	▲EXS4505F	13,750	-13	47.5	4.8
						R	ESB9236	32段(17)	▲EXS4506R	13,750	-8	58.0	5.9
■レヴォーグ													
VM4 14/6-	1.6GT, 1.6GT EyeSight 「1.6GT-S EyeSight (ビルシュタイン装着車)」は、Extageのみ適合可	EXS-VM4 EKIT-VM4	34,650 150,590	E-S56059236	124,630	F	EST5605R/L	32段(15)	EXS3503F	12,650	-14	48.4	4.9
						R	ESB9236	32段(18)	EXS3504R	12,650	-8	51.9	5.3
VMG 14/6-	2.0GT EyeSight, 2.0ST-S EyeSight 「2.0GT-S EyeSight (ビルシュタイン装着車)」は、Extageのみ適合可	EXS-VM4 EKIT-VM4	34,650 150,590	E-S56059236	124,630	F	EST5605R/L	32段(15)	EXS3503F	12,650	-18	48.4	4.9
						R	ESB9236	32段(18)	EXS3504R	12,650	-13	51.9	5.3